

CATÁLOGO DE COLECCIÓN 2026

Cerraduras & herrajes *que transforman espacios.*

QUITO, ECUADOR · RÍO COCA | CUMBAYÁ

HOME
BY SO COOL

Seleccionamos productos únicos para crear ambientes con *identidad.*

Esta colección de cerraduras y herrajes reúne piezas de importación exclusiva, con mecanismos silenciosos y acabados de nivel internacional. Cada detalle fue elegido con criterio de diseño para que tu puerta diga tanto de tu espacio como el resto de tu casa.

DISEÑO	Curamos cada detalle.
CALIDAD	Premium en materiales y acabados.
ESTILO	Tendencias que elevan tus espacios.
EXCLUSIVIDAD	Productos que no encuentras en cualquier lugar.



La colección

Aleación de zinc — Colección 01

Cobre y latón — Colección 02

Aluminio — Colección 03

Acero inoxidable — Colección 04

Mortajas silenciosas — Colección 05

Bisagras y topes — Colección 06

Cada pieza indica su referencia de pedido. Escríbenos por WhatsApp para cotizar, coordinar entregas o pedir asesoría para tu proyecto.



Colección 01

Aleación de zinc

Manijas y cerraduras en zinc de alta densidad con chapado multicapa. Diseño contemporáneo, mecanismo de mortaja silenciosa y acabados que se sienten tan bien como se ven.



Berna

CERRADURA PUSH/PULL VERTICAL

REF. TL721-VF0501

Material	aleación de zinc
Mortaja	TL5572-V, mortaja silenciosa push/pull
Cilindro compatible	KS computarizado, 3 llaves
Grosor de puerta	40-50 mm
Escenario recomendado	dormitorio, estudio, oficina
Dimensiones	cuerpo 139 x alto, roseta 55 mm, entre centros 72 mm, espesor 8.5 mm medidas del plano

ACABADOS

- Dorado satinado



Lucerna

CERRADURA PUSH/PULL VERTICAL

REF. TL721-VF0602

Material	aleación de zinc
Mortaja	TL5572-V, mortaja silenciosa push/pull
Cilindro compatible	KS computarizado, 3 llaves
Grosor de puerta	40-50 mm
Escenario recomendado	dormitorio, estudio, oficina
Dimensiones	cuerpo 131 x alto, roseta 55 mm, entre centros 72 mm, espesor 8.5 mm medidas del plano



Aria

CERRADURA SIN LLAVE

REF. WS105526

Material	aleación de zinc
Mortaja	W60, mortaja mecánica silenciosa
Grosor de puerta	38-55 mm
Aplicación	cuarto de ducha, baño, habitación de adultos mayores, cuarto de niños
Característica	desbloqueo de emergencia, indicador visible de bloqueo/desbloqueo
Dimensiones	largo de manija 137 mm, roseta 55 mm

ACABADOS

Negro mate · Dorado



Calma

CERRADURA SIN LLAVE

REF. WS106526

Material	aleación de zinc
Mortaja	W60, mortaja mecánica silenciosa
Grosor de puerta	38-55 mm
Aplicación	cuarto de ducha, baño, habitación de adultos mayores, cuarto de niños
Característica	desbloqueo de emergencia, indicador visible de bloqueo/desbloqueo
Dimensiones	largo de manija 137 mm, roseta 55 mm

ACABADOS

Negro mate · Dorado



Oslo

MANIJA MINIMALISTA

REF. G3030C/G3030D

Material	aleación de zinc / aleación de aluminio
Función	con llave o sin llave (cilindro incluido)
Mortaja	C60, mortaja magnética silenciosa (tornillo oculto)
Llaves	1 pieza
Grosor de puerta	40-55 mm
Aplicación	puerta interior, puerta minimalista
Dimensiones	largo 156.0 mm, alto aprox. 33.3 mm

ACABADOS

Níquel satinado · Negro mate · Dorado



Lund

MANIJA MINIMALISTA

REF. G5050C

Material	aleación de zinc
Función	con llave o sin llave (cilindro incluido)
Mortaja	C60, mortaja magnética silenciosa (tornillo oculto)
Llaves	1 pieza
Grosor de puerta	40-55 mm
Aplicación	puerta interior, puerta minimalista
Dimensiones	largo 156.0 mm

ACABADOS

Níquel satinado · Negro mate · Dorado



Milano


MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. KF/VF88504

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 132 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53.5 mm

ACABADOS

- Níquel satinado
- Negro mate
- Dorado



Turín

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF36185

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 130 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

- Cobre bronce envejecido



Lisboa

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88068

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 131 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53.5 mm

ACABADOS

- Negro mate
- Dorado



Oporto

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88177

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 138 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm, alto total 132 mm

ACABADOS

- Gris plomo mate
- Negro mate



Viena

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. KF/VF06544

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 135 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

Negro mate · Dorado · Blanco



Praga

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88005

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 137 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

Dorado satinado · Cobre bronce envejecido



Bruselas


MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. KF/VF06547

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 133 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

Negro mate · Dorado · Blanco



Amberes


MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF06046

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 143 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

Níquel satinado · Cobre bronce envejecido



Copenhague

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88115

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 134 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

- Gris plomo mate



Múnich

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF06156

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 132 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

- Dorado satinado
- Gris plomo mate



Zúrich


MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88117

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 132 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

- Gris plomo mate
- Dorado satinado



Ginebra

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF06131

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 142 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

- Gris plomo mate
- Negro mate
- Dorado



Florencia

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88113

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Alto total 132 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

- Dorado brillante
- Negro mate



Verona

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88561

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Alto total 132 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

- Dorado brillante
- Negro mate
- Gris plomo mate



Lyon

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA ESCALONADA CON CILINDRO

REF. KF39563

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Cotas del plano parcialmente ilegible; roseta con bocallave clásica

ACABADOS

- Dorado brillante
- Negro mate
- Gris plomo mate



Provenza

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88083

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 122 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53.5 mm

ACABADOS

- Dorado brillante
- Cobre bronce envejecido



Génova

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF06137

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 145 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

Negro mate · Dorado



Burdeos

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88138

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 140 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

Negro mate · Dorado



Nantes


MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88087

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 155 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS

- Negro mate
- Dorado



Marsella

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF36092

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 128 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS

- Dorado



Manija sobre roseta redonda con cilindro

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88531

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 145 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm; otras cotas del plano ilegible

ACABADOS

- Dorado



Versalles

MANIJA SOBRE PLACA LARGA

REF. MV501012092

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa mecánica 5050
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 127 mm, entre ejes 50 mm, ancho placa 50 mm

ACABADOS

- Cobre bronce envejecido
- Negro mate



Toscana

MANIJA SOBRE PLACA LARGA ORNAMENTADA

REF. MV501023083

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa mecánica 5050
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 122 mm, entre ejes 50 mm, ancho placa 49 mm

ACABADOS

- Cobre bronce envejecido
- Dorado brillante



Granada

MANIJA SOBRE PLACA LARGA

REF. MV501115185

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa mecánica 5050
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 130 mm, entre ejes 50 mm

ACABADOS

- Bronce amarillo



Sevilla

MANIJA SOBRE PLACA LARGA ORNAMENTADA

REF. MK721053083

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 122 mm, entre ejes 72 mm, ancho placa 49 mm

ACABADOS

- Dorado brillante
- Cobre bronce envejecido



Kioto

POMO PARA PUERTA OCULTA

REF. YC05

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja de pestillo silencioso Y60 (con tornillo oculto opcional a juego)
Grosor de puerta	40-60 mm
Aplicación	Puerta oculta
Dimensiones	Pomo 50 mm de ancho, 47 mm de alto, base 10 mm

ACABADOS

- Negro mate
- Gris plomo mate
- Dorado satinado
- Dorado
- Cobre bronce envejecido
- Acero inoxidable cepillado



Osaka

PESTILLO

REF. D801

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Pestillo D60
Cilindro	Llaves computarizadas, 3 piezas
Entre centros	60 mm
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones	Roseta 55 mm; espesores 14.7 mm y 29.2 mm según lado

ACABADOS

- Negro mate
- Gris plomo mate



Grasse

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88559

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 149 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53.5 mm



Rivière

MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88566

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 150 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53.5 mm



"Los detalles que elevan lo cotidiano."


HOME BY SO COOL



Colección 02

Cobre y latón

La nobleza del cobre y el latón macizo en manijas de palanca con botón de privacidad. Piezas con peso, carácter y ese brillo cálido que mejora con los años.



Roma


MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA CUADRADA CON BOCALLAV

REF. KF56220

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 136, distancia entre centros 72, roseta 53, grosor manija 10

ACABADOS

- Laton antiguo cafe
- Laton cepillado



Siena


MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF35201

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 140, distancia entre centros 72, roseta 54

ACABADOS

- Niquel satinado
- Laton cepillado



Parma

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF35239

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 147, distancia entre centros 72, roseta 53

ACABADOS

Niquel satinado · Dorado brillante



Módena

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF35202

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 139, distancia entre centros 72, roseta 53

ACABADOS

Niquel satinado · Laton cepillado



Bolonia

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF35229

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 146, distancia entre centros 72, roseta 53

ACABADOS

- Dorado brillante
- Cobre bronce antiguo



Windsor

MANIJA DE PALANCA CLASICA SOBRE ROSETA REDONDA ESCAL

REF. KF31251

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 149, roseta 51.5, distancia entre centros 72

ACABADOS

- Acero inoxidable cepillado
- Dorado brillante



Cambridge

MANIJA DE PALANCA CLASICA ESTRIADA SOBRE ROSETA REDO

REF. KF31252

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 145, roseta 51.5, distancia entre centros 72

ACABADOS

- Oro rosa
- Dorado brillante



Nápoles

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA CUADRADA CON BOCALLAV

REF. KF46236

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 136, distancia entre centros 72, roseta 54, grosor manija 10

ACABADOS

- Dorado
- Laton antiguo cafe



Palermo

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA POLIGONAL CON BOCALLA

REF. KF20231

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 137, distancia entre centros 72, roseta 56, grosor manija 12

ACABADOS

- Laton antiguo cafe
- Cobre bronce antiguo



Venecia

CERRADURA EMBUTIDA CON PLACA LARGA Y MANIJA

REF. MK722206236

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 136, alto placa 271, distancia entre centros 72, ancho placa 54

ACABADOS

- Dorado
- Laton antiguo cafe



Rávena

CERRADURA EMBUTIDA CON PLACA LARGA Y MANIJA

REF. MK722520231

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 137, alto placa 280, distancia entre centros 72, ancho placa 53

ACABADOS

- Cobre bronce antiguo
- Laton antiguo cafe



Capri

MANIJA PARA PUERTA CORREDIZA

REF. MLS-H020

Material	Laton
Grosor de puerta	mas de 18 mm
Aplicación	Puerta de madera
Dimensiones dibujo mm	ancho 36, alto 166, profundidad 14

ACABADOS

- Laton antiguo cafe
- Bronce amarillo
- Laton cepillado
- Dorado brillante



Bisagra oculta silenciosa

BISAGRA OCULTA SILENCIOSA

REF. 4x3x4

Material	Laton
Grosor de puerta	mas de 18 mm
Aplicación	Puerta de madera
Caracteristicas	Rodamientos de bolas, apertura y cierre suaves, silenciosa
Advertencia	Instalar las bisagras despues de pintar la puerta y el marco
Dimensiones dibujo mm	ancho abierta 76, alto 113

ACABADOS

- Bronce amarillo
- Laton cepillado
- Dorado brillante
- Laton antiguo cafe



Bisagra oculta silenciosa

BISAGRA OCULTA SILENCIOSA

REF. 5x3.5x4

Material	Laton
Grosor de puerta	mas de 18 mm
Aplicación	Puerta de madera
Caracteristicas	Rodamientos de bolas, apertura y cierre suaves, silenciosa
Advertencia	Instalar las bisagras despues de pintar la puerta y el marco
Dimensiones dibujo mm	ancho abierta 76, alto 127

ACABADOS

- Bronce amarillo
- Laton cepillado
- Dorado brillante
- Laton antiguo cafe



Tope de puerta

TOPE DE PUERTA

REF. WJ-06

Material	Aleacion de zinc
Aplicación	Todo tipo de puertas
Función	Fijar todo tipo de puertas
Caracteristicas	Instalacion vertical y horizontal, bonito y practico
Dimensiones dibujo mm	alto 91, base diametro 54

ACABADOS

- Dorado brillante
- Bronce amarillo
- Laton cepillado
- Laton antiguo cafe



Tope de puerta

TOPE DE PUERTA

REF. MD-H20

Material	Laton
Aplicación	Puerta de bano, puerta de vidrio, puerta de madera
Funcion principal	Evitar que la puerta golpee contra la pared
Caracteristicas	Bonito y practico
Observaciones	Al usarlo con puertas de vidrio, instalar el producto en la pared
Dimensiones dibujo mm	diametro cabezal 23, alto 90, base diametro ilegible

ACABADOS

- Dorado brillante
- Bronce amarillo
- Laton cepillado
- Laton antiguo cafe



Casquillo antipolvo

CASQUILLO ANTIPOLVO

REF. FCX-H201

Material	Laton
Aplicación	Compatible con todo tipo de puertas
Funcion principal	Mantener el polvo y los residuos fuera del orificio
Caracteristicas	Bonito, practico
Dimensiones dibujo mm	alto 36, diametro tapa 30, diametro cuerpo 12

ACABADOS

- Dorado brillante
- Bronce amarillo
- Laton cepillado
- Laton antiguo cafe



Pasador embutido para puerta

PASADOR EMBUTIDO PARA PUERTA

REF. CX-H20B

Material	Laton
Aplicación	Para todo tipo de puertas de madera
Funcion principal	Fijacion de la puerta
Caracteristicas	Bonito, practico
Variantes	codigo: CX-H2008B, largo nominal: 8 pulgadas, largo mm: 203, ancho frente mm: 22, alto frente mm: 20 · codigo: CX-H2012B, largo nominal: 12 pulgadas, largo mm: 305...


ACABADOS

- Dorado cepillado
- Laton antiguo cafe
- Bronce amarillo
- Dorado



"Exclusividad en cada elección."

HOME BY SO COOL



Colección 03

Aluminio

Ligereza y precisión. Manijas de aleación de aluminio con líneas limpias, ideales para proyectos modernos que piden consistencia en cada puerta.



Malmö

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF01301

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 135, distancia entre centros 72, roseta 53.5, grosor manija 8.5

ACABADOS

- Negro mate
- Dorado
- Negro canon mate (gunblack)



Bergen

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF01317

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 138, distancia entre centros 72, roseta 53.5, grosor manija 8.5

ACABADOS

- Negro canon mate (gunblack)
- Negro mate
- Dorado



Aarhus

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF01302

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 136, distancia entre centros 72, roseta 53.5, grosor manija 8.5

ACABADOS

- Negro canon mate (gunblack)
- Negro mate
- Dorado



Espoo

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF01550

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 126, distancia entre centros 72, roseta 53.6

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon mate (gunblack)
- Dorado



Umeå

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF01549

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 133.7, distancia entre centros 72, roseta 53.6

ACABADOS

- Negro mate
- Dorado satinado
- Negro canon mate (gunblack)



Odense

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF\VF10511

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 131, distancia entre centros 72, roseta 53

ACABADOS

- Negro mate



Tromsø

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF01552

Material	Aleacion de aluminio
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica
Dimensiones dibujo mm	largo manija 138.6, distancia entre centros 72, roseta 53.6

ACABADOS

- Negro mate
- Dorado satinado
- Negro canon mate (gunblack)



Colección 04

Acero inoxidable

Resistencia total para alto tráfico, intemperie y ambientes exigentes. Acero SUS/304 con acabados cepillados que no pasan de moda.



Rotterdam

CERRADURA CON PLACA CORTA DE ACERO INOXIDABLE Y MANI

REF. MF/MV503311312

Material placa	Acero inoxidable SUS304
Material manija	Acero inoxidable SUS304
Cilindro	Laton, 3 llaves
Distancia entre centros	50 mm
Grosor de puerta	30-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta de acero-plastico, puerta de aluminio
Dimensiones dibujo mm	ancho placa 48, alto placa 180, distancia entre centros dibujo 50, largo manija 119

ACABADOS

- Acero inoxidable cepillado



Hamburgo

CERRADURA CON PLACA CORTA DE ACERO INOXIDABLE Y MANI

REF. MF/MV503305312

Material placa	Acero inoxidable SUS304
Material manija	Acero inoxidable SUS304
Cilindro	Laton, 3 llaves
Distancia entre centros	50 mm
Grosor de puerta	30-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta de acero-plastico, puerta de aluminio
Dimensiones dibujo mm	ancho placa 47, alto placa 176, distancia entre centros dibujo 50, largo manija 120

ACABADOS

- Acero inoxidable cepillado
- Negro mate



Basilea


MANIJA DE PALANCA TUBULAR SOBRE ROSETA REDONDA CON B

REF. KF15003

Material	Acero inoxidable SUS304
Acabados disponibles segun texto	Arenado (sanding), negro mate, negro canon mate (gunblack)
Distancia entre centros	55 mm
Backset	72 mm
Grosor de puerta	35-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 137.5, distancia entre centros dibujo 72, roseta diametro 54.5

ACABADOS

- Acero inoxidable cepillado
- Arenado (sanding)
- Negro mate
- Negro canon mate (gunblack)



Lucca

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF99906

Material	Aleacion de zinc, acero inoxidable
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metalica

ACABADOS

- Negro mate



Brujas

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA

REF. G553

Material	Acero inoxidable SUS/304
Tipos de puerta aplicables	Puertas de madera / puertas metalicas
Grosor de puerta	35~50 mm / 50~65 mm
Función	ET / BK / PS (entrada con llave / bano-privacidad / paso)
Dimensiones dibujo mm	roseta diametro 65, eje rosetas 41, proyeccion 39.5, espesor roseta 11.5, largo manija 130

ACABADOS

Acero inoxidable · Negro mate



Gante

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA

REF. G554

Material	Acero inoxidable SUS/304
Tipos de puerta aplicables	Puertas de madera / puertas metalicas
Grosor de puerta	35~50 mm / 50~65 mm
Función	ET / BK / PS (entrada con llave / bano-privacidad / paso)
Dimensiones dibujo mm	roseta diametro 65, eje rosetas 41, proyeccion 39.5, espesor roseta 11.5, largo manija 138, retorno 43

ACABADOS

Acero inoxidable · Negro mate



Lieja

CERRADURA TUBULAR DE PALANCA

REF. G555

Material	Acero inoxidable SUS/304
Tipos de puerta aplicables	Puertas de madera / puertas metalicas
Grosor de puerta	35~50 mm / 50~65 mm
Función	ET / BK / PS (entrada con llave / bano-privacidad / paso)
Dimensiones dibujo mm	roseta diametro 65, eje rosetas 41, espesor roseta 11.5, proyeccion 62.5, largo manija 142.5, diametro tubo 20, retorno 50

ACABADOS

- Acero inoxidable
- Negro mate



"Diseñado para destacar."

HOME BY SO COOL



Colección 05

Mortajas silenciosas

El corazón de una puerta silenciosa. Mecanismos embutidos magnéticos y mecánicos que cierran con un clic suave, casi imperceptible.



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. CK5572N-B

Backset	55 mm
Distancia entre centros	72 mm
Norma	GB21556-2008Q/MMZS 27
Caracteristicas	Diseno de tornillo oculto · Lengueta magnetica fuerte con diseno telescopico silencioso · Diseno de lengueta oculta que evita rayar la ropa · Diseno de proteccion de la...

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon
- Dorado
- Acero inoxidable (mostrado)



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. CV5572N-B

Backset	55 mm
Distancia entre centros	72 mm
Norma	GB21556-2008Q/MMZS 27
Caracteristicas	Diseno de tornillo oculto · Lengueta magnetica fuerte con diseno telescopico silencioso · Diseno de lengueta oculta que evita rayar la ropa · Diseno de proteccion de la...

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon
- Dorado
- Acero inoxidable (mostrado)



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. K5572V

Distancia entre centros	55 mm
Backset	72 mm
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta interior, puerta de oficina
Caracteristicas	Diseno patentado de picaporte que se jala, rota y se invierte para una instalacion facil · Picaporte con amortiguacion, mas silencioso · 500,000 ciclos de apertura y...

ACABADOS

- Frentes mostrados en negro
- Plateado y dorado



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. V5050N

Distancia entre centros	50 mm
Backset	50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta de acero-plastico (PVC), puerta de aluminio
Caracteristicas	Picaporte con amortiguacion, mas silencioso · 200,000 ciclos de apertura y cierre del picaporte · Diseno de picaporte antifriccion que reduce el ruido de la colision de...

ACABADOS

- Acero inoxidable (mostrado)



Picaporte tubular silencioso

PICAPORTE TUBULAR SILENCIOSO

REF. G60X-M / G70X-M

Especificacion	G60X-M, G70X-M
Distancia entre centros backset	60 mm (estandar), opcional 70 mm
Vida util	mas de 100,000 ciclos
Lengueta	estructura de picaporte de lengueta unica, material aleacion de zinc
Frente	acero inoxidable de 1.0 mm
Contraplaca	acero inoxidable de 1.0 mm
Cuerpo	aleacion de zinc de alta calidad fundida a presion

ACABADOS

- Acero inoxidable (mostrado)



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. W60

Material	plancha electrolitica
Acabado	color primario (natural)
Distancia entre centros backset	60 mm
Grosor de puerta	38-55 mm

ACABADOS

- Color primario (natural)



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. C60

Material	plancha electrolitica
Acabado	color primario (natural)
Distancia entre centros backset	60 mm
Grosor de puerta	38-55 mm
Caracteristicas	Estructura de lengueta magnetica de extension recta, con atraccion magnetica fuerte · Lengueta oculta y contraplaca integrada que evitan rayones en la ropa y en los...

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon
- Dorado
- Acero/plateado (mostrado)



Cerradura embutida

CERRADURA EMBUTIDA

REF. Y60

Material	plancha electrolitica
Distancia entre centros backset	60 mm
Grosor de puerta	38-55 mm
Aplicación	puerta invisible
Accionamiento	pomo giratorio interior (esquema Indoor)

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon
- Dorado
- Acero/plateado (mostrado)



Colección 06

Bisagras y topes

Los detalles que completan la puerta perfecta: bisagras ocultas con cierre amortiguado y topes magnéticos que protegen paredes y muebles.



Bisagra oculta silenciosa con cierre automatico y cierre suave


BISAGRA OCULTA SILENCIOSA CON CIERRE AUTOMATICO Y CI

REF. AMJ-H60 (variantes AMJ-H60M, AMJ-H60N)

Material	aleacion de aluminio
Angulo maximo apertura	180 grados
Grosor de puerta	40-55 mm
Ancho de puerta	menos de 900 mm
Peso maximo	60 kg por cada 2 piezas
Rango de ajuste	2 mm izquierda/derecha de la puerta
Aplicación	puerta de dormitorio, puerta de oficina, puerta ecologica con marco de aluminio

ACABADOS

- Negro mate
- Plateado
- Negro canon



Bisagra oculta silenciosa

BISAGRA OCULTA SILENCIOSA

REF. AMJ-3D60C

Material	aleacion de zinc
Ángulo de apertura	hasta 180 grados
Grosor de puerta	36-55 mm
Rango de ajuste	arriba/abajo +/-2.5 mm; izquierda/derecha -2, +4 mm; frente/atras +/-1 mm
Ancho de puerta	hasta 900 mm
Alto de puerta	hasta 2100 mm
Peso maximo	60 kg por cada 2 piezas

ACABADOS

- Negro canon mate
- Cromo
- Blanco
- Dorado cepillado
- Negro mate



Bisagra oculta silenciosa

BISAGRA OCULTA SILENCIOSA

REF. AMJ-B60

Material	aleacion de zinc + aleacion de aluminio
Ángulo de apertura	menor a 110 grados
Grosor de puerta	40-55 mm (40-55 mm el barreno puede ir centrado; con espesor mayor a 45 mm el barreno no puede ir centrado)
Rango de ajuste	arriba/abajo 3 mm, izquierda/derecha 3 mm, frente/atras 1 mm
Peso maximo	60 kg (2 piezas)
Aplicación	puerta de madera, puerta ecologica con marco de aluminio

ACABADOS

- Negro mate
- Plateado
- Negro canon
- Dorado



BISAGRA HIDRAULICA CON AMORTIGUACION

REF. 6X4X3

Material	acero de alta resistencia + aleacion de aluminio
Acabados disponibles	plateado arenado, negro mate
Peso maximo	60 kg por cada 2 piezas
Aplicación	puerta de madera, puerta de acero-plastico (PVC)
Funcion principal	apertura y cierre, cierre automatico, retencion entre 80 y 125 grados
Característica	hidraulica, silenciosa, apertura y cierre suaves; la fuerza y la velocidad de cierre pueden ajustarse; mas de 100,000 ciclos de apertura y cierre
Tabla seleccion	peso puerta: 35-60 kg, ancho y alto: hasta 2000 x 900 mm, cantidad: 2 piezas · peso puerta: 65-90 kg, ancho y alto: hasta 2400 x 1100 mm, cantidad: 3 piezas

ACABADOS



Bisagra hidraulica con amortiguacion

BISAGRA HIDRAULICA CON AMORTIGUACION

REF. JY-5X4X3

Compatibilidad	compatible con pestillos (cerrojos) o mortaja magnetica
Material	acero de alta resistencia + aleacion de aluminio
Acabados disponibles	plateado arenado, negro mate
Peso maximo	55 kg por cada 2 piezas
Aplicación	puerta de madera, puerta de acero-plastico (PVC)
Característica	hidraulica, silenciosa, apertura y cierre suaves; la fuerza y la velocidad de cierre pueden ajustarse; mas de 100,000 ciclos de apertura y cierre
Tabla seleccion	peso puerta: 30-55 kg, ancho y alto: hasta 2000 x 900 mm, cantidad: 2 piezas · peso puerta:



Bisagra de acero inoxidable

BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE

REF. 5X3X3

Material	acero inoxidable
Aplicación	todo tipo de puertas de madera
Funcion principal	cargar la puerta y abrir/cerrar la puerta
Caracteristicas	rodamientos de bolas, apertura y cierre suaves, silenciosa
Advertencia	instalar las bisagras despues de pintar la puerta y el marco
Dimensiones	76.2 x 127 mm, espesor 3 mm

ACABADOS

- Canon mate
- Acero inoxidable
- Cobre envejecido
- Dorado PVD arenado
- Negro mate



Bisagra de acero inoxidable

BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE

REF. 4X3X3

Material	acero inoxidable
Aplicación	todo tipo de puertas de madera
Funcion principal	cargar la puerta y abrir/cerrar la puerta
Caracteristicas	rodamientos de bolas, apertura y cierre suaves, silenciosa
Advertencia	instalar las bisagras despues de pintar la puerta y el marco
Dimensiones	76.2 x 101.6 mm, espesor 3 mm

ACABADOS

- Canon mate
- Acero inoxidable
- Dorado PVD arenado
- Cobre envejecido
- Negro mate



Bisagra de una sola hoja

BISAGRA DE UNA SOLA HOJA

REF. 4X3X2.5

Material	acero inoxidable
Aplicación	todo tipo de puertas de madera
Funcion principal	cargar la puerta y abrir/cerrar la puerta
Caracteristicas	rodamientos de bolas, apertura y cierre suaves, silenciosa
Advertencia	instalar las bisagras despues de pintar la puerta y el marco
Dimensiones	79 x 101.6 mm, espesor 2.5 mm

ACABADOS

- Negro mate
- Canon mate
- Acero inoxidable
- Dorado PVD arenado
- Cobre envejecido



Tope de puerta silencioso

TOPE DE PUERTA SILENCIOSO

REF. WJ-M6B

Material	aleacion de zinc
Tipos de puerta compatibles	puerta de madera, puerta de vidrio con marco de aluminio
Característica	amortiguacion (damping buffer)
Separacion de puerta compatible	5-20 mm
Fuerza de operacion	30-50 N

ACABADOS

- Niquel satinado
- Dorado cepillado
- Negro mate



Tope de puerta silencioso a prueba de viento

TOPE DE PUERTA SILENCIOSO A PRUEBA DE VIENTO

REF. WJ-M2

Material	aleacion de zinc
Aplicación	hogar u oficina, con puertas de 30-50 kg
Separacion de puerta	5-15 mm
Funciones principales	fijar la puerta, resistir el viento
Modo de uso	empujar para bloquear, luego empujar para desbloquear
Principio	bloqueo mecanico
Caracteristicas	instalacion horizontal, compacto, ajustable, mantenimiento desmontable, practico

ACABADOS

- Negro mate
- Acero inoxidable cepillado



Tope de puerta silencioso magnetico de piso

TOPE DE PUERTA SILENCIOSO MAGNETICO DE PISO

REF. WJ-28

Material	aleacion de zinc + acero inoxidable
Rango de separacion de puerta	6-12 mm
Aplicación	todo tipo de puertas interiores

ACABADOS

- Negro mate
- Acero inoxidable cepillado
- Dorado cepillado
- Dorado brillante
- Cobre envejecido
- Negro canon mate



Tope de puerta silencioso magnetico de piso

TOPE DE PUERTA SILENCIOSO MAGNETICO DE PISO

REF. WJ-M19

Material	aleacion de zinc + plasticos de ingenieria + acero inoxidable
Rango de separacion de puerta	6-12 mm
Aplicación	todo tipo de puertas interiores

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon mate
- Acero inoxidable cepillado
- Dorado cepillado
- Cobre envejecido
- Dorado brillante



Tope de puerta magnetico de pedestal

TOPE DE PUERTA MAGNETICO DE PEDESTAL

REF. WJ-02

Material	aleacion de zinc
Aplicación	todo tipo de puertas
Función	fijar todo tipo de puertas
Caracteristicas	instalacion vertical y horizontal, estetico y practico
Dimensiones	alto 74 mm, cabeza diametro 30 mm, base diametro 45 mm

ACABADOS

- Negro mate
- Negro canon mate
- Acero inoxidable cepillado
- Dorado cepillado
- Cobre envejecido



Tope de puerta de pedestal con punta de goma

TOPE DE PUERTA DE PEDESTAL CON PUNTA DE GOMA

REF. MD-01

Material	aleacion de zinc
Acabados disponibles	acero inoxidable cepillado, negro mate
Aplicación	puerta de bano, puerta de vidrio, puerta de madera
Funcion principal	evitar que la puerta choque contra la pared
Caracteristicas	estetico y practico
Observacion	al usarlo con puertas de vidrio, instalar el producto en la pared
Dimensiones	alto 75.5 mm, cabeza 18 mm, base 36 mm

ACABADOS

- Acero inoxidable cepillado
- Negro mate



Tope de puerta semiesferico de piso

TOPE DE PUERTA SEMIESFERICO DE PISO

REF. GD-01

Material	aleacion de zinc
Acabados disponibles	acero inoxidable cepillado, negro mate
Aplicación	puerta de paso, puerta de vidrio, puerta de madera
Funcion principal	evitar que la puerta choque contra la pared
Caracteristicas	estetico y practico
Dimensiones	diametro 47 mm, alto 38.8 mm (25 + 2.8 de detalle)

ACABADOS

- Acero inoxidable cepillado
- Negro mate


HOME
BY SO COOL
"La sensación de vivir mejor."
WhatsApp de ventas
099 506 6718 · 098 318 2841
Instagram @homebysocool · Facebook Home by So Cool
RÍO COCA | CUMBAYÁ