

HOME
BY SO COOL

CATÁLOGO DE COLECCIÓN 2026 · SMART HOME

Cerraduras *inteligentes.*

QUITO, ECUADOR · RÍO COCA | CUMBAYÁ

HOME
BY SO COOL

Tu puerta ya no necesita *llaves.*

En HOME by So Cool traemos a Ecuador la nueva generación de cerraduras inteligentes: huella digital, reconocimiento facial, clave, tarjeta y control desde tu celular. Tecnología de importación exclusiva, con mecanismos silenciosos y diseño que eleva cualquier puerta.

SEGURIDAD	Alarmas antisabotaje y cerrojo automático al cerrar.
TECNOLOGÍA	Huella, rostro, clave, tarjeta y app en un solo equipo.
DISEÑO	Líneas minimalistas en negro mate y acabados premium.
RESPALDO	Asesoría, instalación y garantía con nuestro equipo local.



La colección

Línea Automática Push Pull — Línea 01

Línea con Manija — Línea 02

Compactas y Cerrojos — Línea 03

Mecanismos y Mortajas — Línea 04

Cada modelo indica su referencia de pedido. Escríbenos por WhatsApp para cotizar, agendar una demostración o recibir asesoría para tu proyecto.

Línea 01

Línea Automática

Cerraduras totalmente automáticas: acércate, desbloquea con tu huella o tu rostro, y la puerta se abre con solo empujar. Al cerrar, el cerrojo se activa solo. Seguridad de otro nivel, sin llaves.



Atlas Ultra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA

REF. D20 Ultra

Reconocimiento de palma | Reconocimiento facial 3D | Cámara visual | Huella digital | Clave | App | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 5.0 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D20 Ultra
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	50
Usuarios rostro	50
Usuarios huella	100
Usuarios clave	30
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA

Código	6 dígitos
Pantalla frontal	4.0 pulgadas
Pantalla trasera	5.0 pulgadas
Cámara frontal	3.0 megapíxeles, DFOV ≥160°
Cámara trasera	1.0 megapíxel, DFOV ≥110°
App	ISENSE LINK
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	1 batería de litio de 5000 mAh + 1 batería de litio de 2500 mAh

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado

DIMENSIONES 444.8mm x 82.8mm; grosor frontal 23.3mm y trasero 36.8mm; anchos adicionales 50mm, 63.5mm y 75.5mm



Atlas

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA

REF. D20 Tuya

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Cámara visual | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 4.5 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D20 Tuya
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	20
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100

Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Tipo de cámara	1.0 megapíxel, gran angular 150°
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Código	6 dígitos
Pantalla trasera	4.5 pulgadas
App	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema personalizable)
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	1 batería de litio de 5000 mAh

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado / coacción

DIMENSIONES 444.8mm x 82.8mm; grosor frontal 23.3mm y trasero 36.8mm; anchos adicionales 50mm, 63.5mm y 75.5mm



Vega

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA

REF. D9

Huella digital | Clave | Tarjeta | Llave mecánica | App | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo bloqueo total
- Cerradura embutida silenciosa totalmente automática

ESPECIFICACIONES

Modelo	D9
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Velocidad de lectura	<1s

Tasa de falso rechazo	<1%
Tasa de falsa aceptación	<0.001%
Código	6 dígitos
App	Tuya Bluetooth (Tuya Zigbee/WiFi, TTlock u otro sistema personalizable)
Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Corriente estática	<150 μA
Corriente dinámica	<500 mA

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso

DIMENSIONES 420mm x 75mm; grosores 62mm y 40.7mm



Vega Face

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON

REF. D9 Face

Reconocimiento facial 3D | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecánica

COLORES

Negro mate

CARACTERÍSTICAS

- Modo bloqueo total
- Sensor de radar de onda milimétrica
- Cerradura embutida silenciosa totalmente automática

ESPECIFICACIONES

Modelo	D9 Face
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo de reconocimiento facial	tecnología de reconocimiento 3D

Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Velocidad de lectura	<1s
Tasa de falso rechazo	<1%
Tasa de falsa aceptación	<0.001%
Código	6 dígitos
App	Tuya Bluetooth (Tuya Zigbee/WiFi, TTlock u otro sistema personalizable)
Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Cilindro	Estándar europeo nivel C

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso

DIMENSIONES 420mm x 75mm; grosores 62mm y 40.7mm



Vega Ultra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA

REF. D9 Ultra

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Cámara visual | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 4.5 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D9 Ultra
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	20
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100

Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Tipo de cámara	1.0 megapíxel, gran angular 150°
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Código	6 dígitos
Pantalla trasera	4.5 pulgadas
App	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema personalizable)
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	4 pilas alcalinas LR6 (funciones huella/clave/tarjeta) + 1 batería de litio de 5000 mAh (funciones rostro/palma)

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado / coacción

DIMENSIONES 420mm x 75mm; grosores 62mm y 40.7mm



Orion

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA

REF. D10

Huella digital | Clave | Tarjeta | Llave mecánica | App | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo bloqueo total
- Cerradura embutida silenciosa totalmente automática

ESPECIFICACIONES

Modelo	D10
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Velocidad de lectura	<1s

Tasa de falso rechazo	<1%
Tasa de falsa aceptación	<0.001%
Código	6 dígitos
App	Tuya Bluetooth (Tuya Zigbee/WiFi, TTlock u otro sistema personalizable)
Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Corriente estática	<150 μA
Corriente dinámica	<500 mA

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso
DIMENSIONES 420mm x 76mm; grosores 24.7mm y 40.7mm



Orion Face

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON

REF. D10 Face

Reconocimiento facial 3D | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecánica

COLORES

- Negro mate

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo bloqueo total
- Sensor de radar de onda milimétrica
- Cerradura embutida silenciosa totalmente automática

ESPECIFICACIONES

Modelo	D10 Face
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo de reconocimiento facial	tecnología de reconocimiento 3D

Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Velocidad de lectura	<1s
Tasa de falso rechazo	<1%
Tasa de falsa aceptación	<0.001%
Código	6 dígitos
App	Tuya Bluetooth (Tuya Zigbee/WiFi, TTlock u otro sistema personalizable)
Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Cilindro	Estándar europeo nivel C

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso

DIMENSIONES 420mm x 76mm; grosores 24.7mm y 40.7mm



Orion Ultra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA

REF. D10 Ultra

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Cámara visual | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota

COLORES

- Negro mate

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 4.5 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D10 Ultra
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	20
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100

Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Tipo de cámara	1.0 megapíxel, gran angular 150°
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Código	6 dígitos
Pantalla trasera	4.5 pulgadas
App	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema personalizable)
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	4 pilas alcalinas LR6 (funciones huella/clave/tarjeta) + 1 batería de litio de 5000 mAh (funciones rostro/palma)

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado / coacción

DIMENSIONES 420mm x 76mm; grosores 24.7mm y 40.7mm



Lyra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA

REF. D7A

Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecánica

COLORES

- Negro mate

CARACTERÍSTICAS

- Modo bloqueo total
- Cerradura embutida silenciosa totalmente automática
- Modo de verificación doble
- Cambio de idioma

ESPECIFICACIONES

Modelo	D7A
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Velocidad de lectura	<1s
Tasa de falso rechazo	<1%
Tasa de falsa aceptación	<0.001%
Código	6 dígitos
App	Tuya Bluetooth (Tuya Zigbee/WiFi, TTlock u otro sistema personalizable)
Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Corriente estática	<150 μA
Corriente dinámica	<500 mA

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / armado / coacción

DIMENSIONES 420mm x 76mm; grosores 24.7mm y 40.7mm



Lyra Ultra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA

REF. D7A Ultra

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Cámara visual | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota

COLORES

- Negro mate
- Cobre antiguo

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 4.5 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D7A Ultra
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	20
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100

Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Tipo de cámara	1.0 megapíxel, gran angular 150°
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Código	6 dígitos
Pantalla trasera	4.5 pulgadas
App	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema personalizable)
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	4 pilas alcalinas LR6 (funciones huella/clave/tarjeta) + 1 batería de litio de 5000 mAh (funciones rostro/palma)

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado / coacción

DIMENSIONES 420mm x 76mm; grosores 24.7mm y 40.7mm



Nova Ultra

CERRADURA INTELIGENTE COMPACTA TOTALMENTE AUTOMÁTICA

REF. D2 Ultra

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Clave | Tarjeta | Llave mecánica | App | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo bloqueo total
- Cerradura embutida silenciosa totalmente automática

ESPECIFICACIONES

Modelo	D2 Ultra
Material	aleación de zinc
Color	negro
Usuarios rostro	100
Usuarios palma	95
Usuarios clave	250
Usuarios tarjeta	1000
Código	6 dígitos

Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
App	TTLOCK Bluetooth (versión Tuya personalizable)
Corriente dinámica	<300 mA
Corriente estática	<100 µA
Alimentación	4 baterías de litio CR123A
Emergencia	5V Micro Type-C
Temperatura	-25°C a 70°C
Humedad	20%-90%

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / cierre falso
DIMENSIONES 175mm x 72mm; grosor 32mm por lado


"Tu huella es la llave."
HOME BY SO COOL

Línea 02

Línea con Manija

El equilibrio perfecto entre lo clásico y lo inteligente. Manija tradicional con lector de huella integrado, clave y app, en formatos que se adaptan a cualquier puerta.



Sirius

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. W1

Huella digital | Clave | Tarjeta | Llave mecanica | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

Negro | Dorado

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)

ESPECIFICACIONES

Modelo	W1
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro / dorado
Usuarios huella	50
Usuarios clave	50
Usuarios tarjeta	50
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Funcion app	Tuya Bluetooth (la version Tuya puede personalizarse)
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion

DIMENSIONES 363 mm x 78 mm, espesor 24.5 mm



Polar

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. W2

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecanica

COLORES

Negro | Dorado

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual

ESPECIFICACIONES

Modelo	W2
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro / dorado
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Funcion app	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema puede personalizarse)
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion
DIMENSIONES 321 mm x 71 mm, espesor 21 mm



Altair

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. W3

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecanica

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual

ESPECIFICACIONES

Modelo	W3
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Funcion app	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema puede personalizarse)
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion

DIMENSIONES 321 mm x 71 mm, espesor 21 mm



Mira

CERRADURA INTELIGENTE DE MANIJA MINIMALISTA

REF. EZ-S05D

Huella digital | Llave mecanica | Funcion de app | Apertura remota

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo pasillo (passage mode)
- Modo de bloqueo total (locked out)
- Cerradura embutida de cerrojo magnetico silencioso

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S05D
Materiales	aluminio
Color	negro
Usuarios huella	20 (2 administradores + 18 usuarios normales)
Funcion app	Tuya Bluetooth
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%

Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AAA
Alimentacion emergencia	5V Type-C
Temperatura trabajo	-25 C a 70 C
Humedad	20%-90%
Nivel impermeabilidad	No

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES 156 mm x 33.3 mm



Cronos

CERROJO INTELIGENTE

REF. EZ-S09

Huella digital | Clave | Llave mecanica | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo pasillo (passage mode)
- Proteccion contra intentos fallidos (estandar ANSI Grado 3)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S09
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	50
Usuarios clave	100 (capacidad maxima total combinada de usuarios de huella y clave)
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6-10 digitos
Tipo tarjeta	no aplica
Funcion app	Tuya Bluetooth
Nivel cilindro	ANSI Grado 3
Voltaje trabajo	6V
Voltaje alarma	4.7V
Corriente estatica	70 uA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas

DIMENSIONES panel frontal 170 mm x 70 mm; panel posterior 125 mm x 70 mm



Rigel

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. EZ-S10D

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecanica

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S10D
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Funcion app	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema puede personalizarse)
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Nivel impermeabilidad	No
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES 265 mm x 59 mm, espesor 22 mm



Deneb

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. EZ-S11D

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecanica

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S11D
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Funcion app	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema puede personalizarse)
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Nivel cilindro	estandar europeo nivel C
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES 183 mm x 68 mm, espesor 27 mm



Capella

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. EZ-S12

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal | Apertura remota | Llave mecanica

COLORES

● Negro

CARACTERÍSTICAS

- Deteccion por radar de onda centimetrica
- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S12
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	Tuya WiFi (TTlock, Tuya Zigbee / Bluetooth pueden personalizarse)
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES 289.8 mm x 68.9 mm, espesor 24 mm



Capella Face

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA Y RECONOCIMIENTO FACIAL 3D

REF. EZ-S12 Face

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal | Apertura remota

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Multiples metodos de apertura
- Deteccion por radar de onda centimetrica
- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S12 Face
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios vena palma	100
Usuarios reconocimiento facial	100
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100

Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	Tuya WiFi (TTlock, Tuya Zigbee / Bluetooth pueden personalizarse)
Corriente estatica	<100 uA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES 289.8 mm x 68.9 mm, espesor 24 mm



Capella Ultra

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA, RECONOCIMIENTO FACIAL 3D,

REF. EZ-S12 Ultra

Camara visual | Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Bateria de litio
- Intercomunicador bidireccional
- Funcion de vision nocturna
- Monitoreo en tiempo real

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-S12 Ultra
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios vena palma	100
Usuarios reconocimiento facial	100
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100

Pantalla trasera	3.5 pulgadas
Tipo camara	1.0 megapixel
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma por merodeo / Alarma por coaccion

DIMENSIONES 289.8 mm x 68.9 mm, espesor 24 mm

Línea 03

Compactas y Cerrojos

Soluciones discretas para dormitorios, oficinas y puertas de aluminio.
Todo el cerebro de una cerradura inteligente en formatos mínimos.



Antares

CERRADURA INTELIGENTE COMPACTA CON MANIJA

REF. EZ-SL01

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal | Apertura remota | Llave mecanica

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual


ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-SL01
Materiales	aleacion de aluminio + vidrio templado antimanipulacion
Color	negro
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	Tuya WiFi (TTlock, Tuya Zigbee / Bluetooth pueden personalizarse)
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas

DIMENSIONES panel frontal 183.4 mm x 74.4 mm; panel posterior 183.4 mm x 73.4 mm



Antares Face

CERRADURA INTELIGENTE COMPACTA CON MANIJA Y RECONOCIMIENTO FACIAL

REF. EZ-SL01 Face

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal | Apertura remota

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Deteccion por radar de onda centimetrica
- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-SL01 Face
Materiales	aleacion de aluminio + vidrio templado antimanipulacion
Color	negro
Usuarios vena palma	100 (5 administradores)
Usuarios reconocimiento facial	100 (5 administradores)
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100

Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	Tuya WiFi (TTlock, Tuya Zigbee / Bluetooth pueden personalizarse)
Corriente estatica	<100 uA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES panel frontal 183.4 mm x 74.4 mm; panel posterior 183.4 mm x 73.4 mm



Fénix

CERROJO INTELIGENTE

REF. EZ-SD01

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal | Apertura remota | Llave mecanica

COLORES

● Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-SD01
Materiales	aleacion de aluminio + vidrio templado antimanipulacion
Color	negro
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	Tuya WiFi (TTlock, Tuya Zigbee / Bluetooth pueden personalizarse)
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas
DIMENSIONES panel frontal 150.3 mm x 74 mm; panel posterior 167 mm x 69 mm



Fénix FP

CERROJO INTELIGENTE

REF. EZ-SD01 FP

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Clave temporal | Apertura remota

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Deteccion por radar de onda centimetrica
- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-SD01 FP
Materiales	aleacion de aluminio + vidrio templado antimanipulacion
Color	negro
Usuarios vena palma	100 (5 administradores)
Usuarios reconocimiento facial	100 (5 administradores)
Usuarios huella	100 (10 administradores)
Usuarios clave	100 (5 administradores)
Usuarios tarjeta	100

Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	Tuya WiFi (TTlock, Tuya Zigbee / Bluetooth pueden personalizarse)
Corriente estatica	<100 uA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas

DIMENSIONES panel frontal 150.3 mm x 74 mm; panel posterior 167 mm x 69 mm



Titán Ultra

CERRADURA INTELIGENTE TOTALMENTE AUTOMATICA CON RECONOCIMIENTO

REF. EZ-B06 Ultra

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Huella digital | Clave | Tarjeta | Llave mecanica | Funcion de app | Apertura remota

COLORES

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de bloqueo total (locked out)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-B06 Ultra
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios face id	50
Usuarios palm id	50
Usuarios huella	100
Usuarios clave	199
Usuarios tarjeta	199

Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	S<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	TUYA WIFI (TTLOCK puede personalizarse)
Nivel cilindro	estandar europeo nivel C

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion

DIMENSIONES 408 mm x 36 mm; profundidad frontal 40 mm, posterior 44 mm



Neo

CERRADURA INTELIGENTE DELGADA CON MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO

REF. EZ-B07

Huella digital | Clave | Tarjeta | Llave mecanica | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de bloqueo total (locked out)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-B07
Materiales	aleacion de aluminio
Color	negro
Usuarios huella	100
Usuarios clave	199
Usuarios tarjeta	199
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s
Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	S<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Funcion app	TUYA WIFI (TTLOCK puede personalizarse)
Nivel cilindro	estandar europeo nivel C
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion

DIMENSIONES 408 mm x 37 mm; profundidad frontal 25 mm, posterior 24 mm



Nix

CERRADURA INTELIGENTE DELGADA CON MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO

REF. EZ-B05

Huella digital | Clave | Tarjeta | Llave mecanica | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal

COLORES

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Clave aleatoria
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de bloqueo total (locked out)

ESPECIFICACIONES

Modelo	EZ-B05
Materiales	aleacion de zinc
Color	negro
Usuarios huella	100
Usuarios clave	100
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Funcion app	app TTLOCK (la version Tuya puede personalizarse)
Nivel cilindro	estandar europeo nivel C
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<200 mA

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion
DIMENSIONES 330 mm x 37 mm, espesor 26 mm; manija 53 mm

Línea 04

Mecanismos y Mortajas

Los mecanismos embutidos que acompañan a cada cerradura: automáticos, electrónicos, magnéticos y mecánicos, para cada tipo de instalación.

Cerradura embutida automatica

REF. D7068

Tipo: cerradura embutida automatica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: acero inoxidable 304

Cerradura embutida mecanica

REF. K6068

Tipo: cerradura embutida mecanica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: acero inoxidable 304

Cerradura embutida automatica

REF. D6068

Tipo: cerradura embutida automatica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: acero inoxidable 304

Cerradura embutida magnetica

REF. C60

Tipo: cerradura embutida magnetica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: iman de neodimio

Cerradura embutida electronica

REF. E6068

Tipo: cerradura embutida electronica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: acero inoxidable 304

Pestillo mecanico

REF. D0060/70

Tipo: cerradura embutida mecanica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: aleacion de zinc

Pestillo mecanico

REF. K0060/70X

Tipo: cerradura embutida mecanica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: aleacion de zinc

Cerradura embutida mecanica

REF. K3585

Tipo: cerradura embutida mecanica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: aleacion de zinc

Cerradura embutida mecanica

REF. G5050

Tipo: cerradura embutida mecanica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material cerrojo: aleacion de zinc

Cerradura embutida mecanica

REF. K6085

Tipo: cerradura embutida mecanica · Material frente: acero inoxidable 201 · Material placa hembra: acero inoxidable 201 · Material picaporte: acero inoxidable 304



HOME
BY SO COOL

"La sensación de vivir mejor."

WhatsApp de ventas

099 506 6718 · 098 318 2841

Instagram **@homebysocool** · Facebook **Home by So Cool**

RÍO COCA | CUMBAYÁ