

COLECCIÓN 2026

Cerraduras & herrajes *que transforman espacios.*

QUITO, ECUADOR · RÍO COCA | CUMBAYÁ

HOME
BY SO COOL

Seleccionamos productos únicos para crear ambientes con *identidad.*

Esta es nuestra colección 2026: cerraduras inteligentes, manijas y herrajes de importación exclusiva, con mecanismos silenciosos y acabados de nivel internacional. Cada pieza que ves aquí la tenemos disponible en Quito, con su referencia lista para pedido.

DISEÑO	Curamos cada detalle.
CALIDAD	Premium en materiales y acabados.
ESTILO	Tendencias que elevan tus espacios.
EXCLUSIVIDAD	Productos que no encuentras en cualquier lugar.



La colección

Cerraduras inteligentes — Sección 01

Cerraduras y manijas — Sección 02

Complementos — Sección 03

Cada pieza indica su referencia de pedido y los acabados que tenemos disponibles. Escríbenos por WhatsApp para cotizar, coordinar entregas o pedir asesoría para tu proyecto. Trabajamos además una línea ampliada de más de cien referencias bajo pedido.



Sección 01

Cerraduras inteligentes

Huella digital, reconocimiento facial, clave, tarjeta y control desde el celular. Tres equipos elegidos para cubrir desde la puerta principal hasta el dormitorio, todos con cerrojo automático y alarmas antisabotaje.



Atlas Ultra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA Y

REF. D20 Ultra

Reconocimiento de palma | Reconocimiento facial 3D | Cámara visual | Huella digital | Clave | App | Apertura remota | Clave temporal

COLOR

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 5.0 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D20 Ultra
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	50
Usuarios rostro	50
Usuarios huella	100
Usuarios clave	30
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA

Código	6 dígitos
Pantalla frontal	4.0 pulgadas
Pantalla trasera	5.0 pulgadas
Cámara frontal	3.0 megapíxeles, DFOV ≥160°
Cámara trasera	1.0 megapíxel, DFOV ≥110°
App	ISENSE LINK
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	1 batería de litio de 5000 mAh + 1 batería de litio de 2500 mAh

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado

DIMENSIONES 444.8mm x 82.8mm; grosor frontal 23.3mm y trasero 36.8mm; anchos adicionales 50mm, 63.5mm y 75.5mm



Vega Ultra

CERRADURA INTELIGENTE PUSH-PULL TOTALMENTE AUTOMÁTICA CON CÁMARA Y

REF. D9 Ultra

Reconocimiento facial 3D | Reconocimiento de palma | Cámara visual | Huella digital | Clave | Tarjeta | App | Apertura remota

COLOR

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Intercomunicador bidireccional
- Función de visión nocturna
- Monitoreo en tiempo real
- Pantalla trasera de 4.5 pulgadas

ESPECIFICACIONES

Modelo	D9 Ultra
Material	aleación de aluminio
Color	negro
Usuarios palma	20
Usuarios rostro	20
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100

Tipo de tarjeta	Mifare 13.56MHz
Tipo de cámara	1.0 megapíxel, gran angular 150°
Tipo de huella	semiconductor / aprendizaje IA
Código	6 dígitos
Pantalla trasera	4.5 pulgadas
App	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema personalizable)
Cilindro	Estándar europeo nivel C
Alimentación	4 pilas alcalinas LR6 (funciones huella/clave/tarjeta) + 1 batería de litio de 5000 mAh (funciones rostro/palma)

ALARMAS batería baja / 5 intentos fallidos / antisabotaje / cierre falso / merodeo / armado / coacción

DIMENSIONES 420mm x 75mm; grosores 62mm y 40.7mm



Polar

CERRADURA INTELIGENTE CON MANIJA

REF. W2

Huella digital | Clave | Tarjeta | Funcion de app | Apertura remota | Clave temporal | Llave mecanica

COLOR

Negro

CARACTERÍSTICAS

- Modo de bloqueo total (locked out)
- Modo pasillo (passage mode)
- Manija segura (safe handle)
- Modo de verificacion dual

ESPECIFICACIONES

Modelo	W2
Material	aleacion de aluminio
Color	negro / dorado
Usuarios huella	100
Usuarios clave	20
Usuarios tarjeta	100
Tipo sensor huella	semiconductor / aprendizaje con IA
Velocidad lectura	<1s

Tasa falso rechazo	<1%
Tasa falsa aceptacion	<0.001%
Longitud clave	6 digitos
Funcion app	Tuya WiFi (Tuya Zigbee u otro sistema puede personalizarse)
Tipo tarjeta	tarjeta Mifare 13.56 MHz
Corriente estatica	<100 uA
Corriente dinamica	<300 mA
Alimentacion	4 pilas alcalinas AA LR6

ALARMAS Voltaje bajo / 5 verificaciones incorrectas / Alarma antimanipulacion
DIMENSIONES 321 mm x 71 mm, espesor 21 mm


"Tu huella es la llave."
HOME BY SO COOL



Sección 02

Cerraduras y manijas

Manijas de zinc y latón con mecanismo de mortaja silenciosa. Acabados en negro mate, grafito y níquel satinado que se sienten tan bien como se ven.



Berna

CERRADURA PUSH/PULL VERTICAL

REF. TL721-VF0501

Material	aleación de zinc
Mortaja	TL5572-V, mortaja silenciosa push/pull
Cilindro compatible	KS computarizado, 3 llaves
Grosor de puerta	40-50 mm
Escenario recomendado	dormitorio, estudio, oficina
Dimensiones	cuerpo 139 x alto, roseta 55 mm, entre centros 72 mm, espesor 8.5 mm medidas del plano

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro grafito mate



Lucerna

CERRADURA PUSH/PULL VERTICAL

REF. TL721-VF0602

Material	aleación de zinc
Mortaja	TL5572-V, mortaja silenciosa push/pull
Cilindro compatible	KS computarizado, 3 llaves
Grosor de puerta	40-50 mm
Escenario recomendado	dormitorio, estudio, oficina
Dimensiones	cuerpo 131 x alto, roseta 55 mm, entre centros 72 mm, espesor 8.5 mm medidas del plano

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro grafito mate



Oslo

MANIJA MINIMALISTA

REF. G3030C/G3030D

Material	aleación de zinc / aleación de aluminio
Función	con llave o sin llave (cilindro incluido)
Mortaja	C60, mortaja magnética silenciosa (tornillo oculto)
Llaves	1 pieza
Grosor de puerta	40-55 mm
Aplicación	puerta interior, puerta minimalista
Dimensiones	largo 156.0 mm, alto aprox. 33.3 mm

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro mate
- Níquel satinado

MANO DE LA PUERTA

- Izquierda
- Derecha



Lund

MANIJA MINIMALISTA

REF. G5050C

Material	aleación de zinc
Función	con llave o sin llave (cilindro incluido)
Mortaja	C60, mortaja magnética silenciosa (tornillo oculto)
Llaves	1 pieza
Grosor de puerta	40-55 mm
Aplicación	puerta interior, puerta minimalista
Dimensiones	largo 156.0 mm

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro mate
- Níquel satinado

MANO DE LA PUERTA

- Izquierda
- Derecha



Aria

CERRADURA SIN LLAVE

REF. WS105526

Material	aleación de zinc
Mortaja	W60, mortaja mecánica silenciosa
Grosor de puerta	38-55 mm
Aplicación	cuarto de ducha, baño, habitación de adultos mayores, cuarto de niños
Característica	desbloqueo de emergencia, indicador visible de bloqueo/desbloqueo
Dimensiones	largo de manija 137 mm, roseta 55 mm

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro mate



Génova

MANIJA SOBRE ROSETA CUADRADA CON CILINDRO

REF. VF06137

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 145 mm, entre ejes 72 mm, roseta 54 mm

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro metalizado mate



Nantes


MANIJA SOBRE ROSETA REDONDA CON CILINDRO

REF. VF88087

Material	Aleación de zinc
Mortaja	Mortaja silenciosa magnética 5572 / mortaja silenciosa mecánica 5572
Llaves	3 piezas
Grosor de puerta	35-50 mm
Aplicación	Puerta de madera, puerta metálica
Dimensiones	Largo manija 155 mm, entre ejes 72 mm, roseta 53 mm

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro metalizado mate



Parma

MANIJA DE PALANCA SOBRE ROSETA REDONDA CON BOCALLAVE

REF. KF35239

Material	Laton
Mortaja	Cerradura embutida silenciosa magnetica 5572 / cerradura embutida silenciosa mecanica 5572
Llaves	3 unidades
Grosor de puerta	40-50 mm
Dimensiones dibujo mm	largo manija 147, distancia entre centros 72, roseta 53

ACABADOS DISPONIBLES

- Níquel satinado


"El detalle que define una puerta bien pensada."
HOME BY SO COOL



Sección 03

Complementos

Los detalles que completan la puerta: mortaja silenciosa, bisagras ocultas con cierre amortiguado y tope magnético de piso que protege paredes y muebles.



Mortaja silenciosa

CERRADURA EMBUTIDA

REF. CK5572N-B

Backset	55 mm
Distancia entre centros	72 mm
Norma	GB21556-2008Q/MMZS 27
Caracteristicas	Diseno de tornillo oculto · Lengueta magnetica fuerte con diseno telescopico silencioso · Diseno de lengueta oculta que evita rayar la ropa · Diseno de proteccion de la...

Complemento de Parma (REF. KF35239).



Bisagra oculta silenciosa

BISAGRA OCULTA SILENCIOSA CON CIERRE AUTOMATICO Y CI

REF. AMJ-H60 (variantes AMJ-H60M, AMJ-H60N)

Material	aleacion de aluminio
Angulo maximo apertura	180 grados
Grosor de puerta	40-55 mm
Ancho de puerta	menos de 900 mm
Peso maximo	60 kg por cada 2 piezas
Rango de ajuste	2 mm izquierda/derecha de la puerta
Aplicación	puerta de dormitorio, puerta de oficina, puerta ecologica con marco de aluminio

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro mate



Bisagra hidráulica

BISAGRA HIDRAULICA CON AMORTIGUACION

REF. JY-5X4X3

Compatibilidad	compatible con pestillos (cerrojos) o mortaja magnetica
Material	acero de alta resistencia + aleacion de aluminio
Acabados disponibles	plateado arenado, negro mate
Peso maximo	55 kg por cada 2 piezas
Aplicación	puerta de madera, puerta de acero-plastico (PVC)
Caracteristica	hidraulica, silenciosa, apertura y cierre suaves; la fuerza y la velocidad de cierre pueden ajustarse; mas de 100,000 ciclos de apertura y cierre
Tabla seleccion	peso puerta: 30-55 kg, ancho y alto: hasta 2000 x 900 mm, cantidad: 2 piezas · peso puerta: 55-80 kg, ancho y alto: hasta 2400 x 1100 mm, cantidad: 3 piezas



Tope magnético de piso

TOPE DE PUERTA SILENCIOSO MAGNETICO DE PISO

REF. WJ-M19

Material	aleacion de zinc + plasticos de ingenieria + acero inoxidable
Rango de separacion de puerta	6-12 mm
Aplicación	todo tipo de puertas interiores

ACABADOS DISPONIBLES

- Negro



HOME
BY SO COOL

"La sensación de vivir mejor."

WhatsApp de ventas

099 506 6718 · 098 318 2841

Instagram **@homebysocool** · Facebook **Home by So Cool**

RÍO COCA | CUMBAYÁ